

1. Identificador

1.1

Identificador bàsic

L'estructura, les proporcions entre el senyal i el text explicatiu i la composició tipogràfica són fixes i no admeten variacions.



Taronja Pantone 152
Quadricromia: 100y, 60m
RAL 2011
RGB: 247r, 96g, 19b



Negre Pantone Process Black
Quadricromia: 100k



30% Negre Pantone Process Black
Quatricromia: 30k

1. Identificador

1.2

Aplicacions segons el fons

El senyal s'ha d'aplicar sempre en el color corporatiu, excepte sobre fons d'aquest mateix color; enaquest cas, s'ha d'aplicar en blanc i per al text explicatiu es pot optar pel blanc o pel negre. En fons amb un grau de saturació superior al 40%, el text s'ha d'aplicar en blanc.



1. Identificador

1.3

Versions en blanc i negre

En aplicacions en blanc i negre el color corporatiu té el valor equivalent al 65% del negre.



FGC
Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya



Gris: 65k



Negre: 100k

1. Identificador

1.4

Aplicacions segons el fons, en blanc i en negre

En les aplicacions en blanc i negre sobre fons tramats, si el fons té una intensitat igual o inferior al 40%, el fons del senyal esdevé negre 100% i el text explicatiu es manté en negre. A partir de tramats de fons superiors al 40% el text explicatiu s'aplica en blanc.



1. Identificador


1.5

Identificador simplificat

Excepcionalment, per raons d'espai o mida d'aplicació es pot utilitzar la versió simplificada de l'identificador en la qual, a més del senyal, només apareixen les sigles FGC.

Es mantenen els criteris d'aplicació segons el fons.



 Taronja Pantone 152
Quadricromia: 100y, 60m
RAL 2011
RGB: 247r, 96g, 19b

 Negre Pantone Process Black
Quadricromia: 100k



 Gris: 65k

 Negre: 100k



1. Identificador

1.6

Marges de respecte

En qualsevol aplicació del conjunt identificador cal mantenir uns marges mínims lliures d'altres elements gràfics o tipogràfics, excepte en la papereria.

